




Ссылка на папку «Вакцинация грипп» <https://disk.yandex.ru/d/nHzNQSYc2l8g6A>

Вакцинация



гцмп

Мы можем вместе стать супергероями и спасти мир от эпидемии →

гцмп +

Сделав прививку против COVID-19 – ты защитишь себя и окружающих!

Не только взрослые, но и дети болеют коронавирусом. Это опасно, особенно для тех, кто ослаблен и имеющих разные заболевания. Прививка поможет уменьшить риск заболеть, а в случае возникновения заболевания перенести болезнь легче.

После прививки возможны кратковременные побочные эффекты: покраснение, которое пройдет через 2-3 дня.

- незначительный гриппоподобный синдром: повышение температуры, общее недомогание, головная боль;
- болезненность в месте укола; незначительная опухоль.

В случае развития указанных или других симптомов после первой прививки, необходимо сообщить об этом врачу перед введением второй дозы вакцины.

Подробнее: covidspb.net

Мы можем вместе стать супергероями и спасти мир от эпидемии

О вакцинации

Вакцинация детей 12–17 лет проводится на добровольной основе вакциной «Спутник М», состоящей из двух компонентов доз, которые вводятся с интервалом в 21 день.

- 1 В прививочных пунктах детских поликлиник.
- 2 По предъявлению документов:
 - паспорт или свидетельство о рождении;
 - СНИЛС;
 - медицинский полис.
- 3 Необходимо заполнить согласие на вакцинацию и анкету о своем самочувствии и окружении:
 - родителю/опекуну, если тебе не исполнилось 15 лет;
 - самому, если исполнилось 15 лет.
- 4 Пройти осмотр врача.
- 5 Сделать в прививочном кабинете первый укол в предплечье, получить памятку о правилах поведения после прививки.
- 6 Через 21 день прийти для введения второго укола (время будет определено после введения первого укола).

Сделайте прививку против COVID-19 и уменьшите риск заболеть



Подробнее:
covidspb.net

1 Дети тоже болеют коронавирусом и могут болеть достаточно тяжело с поражением лёгких до 75-85%, особенно имеющих сопутствующую патологию:

- онкология;
- заболевания сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы и др.

2 Родителям детей, имеющих хронические неинфекционные заболевания, необходимо, в первую очередь, думать о важности вакцинации против COVID-19 для сохранения здоровья ребёнка.

Вакцинация важна так же учащимся, которые проживают в общежитиях.

Подробнее:
covidspb.net

Сделайте прививку против COVID-19 и уменьшите риск заболеть

1 Дети тоже болеют коронавирусом и могут болеть достаточно тяжело с поражением лёгких до 75-85%, особенно имеющих сопутствующую патологию:

- онкология;
- заболевания сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы и др.

2 Родителям детей, имеющих хронические неинфекционные заболевания, необходимо, в первую очередь, думать о важности вакцинации против COVID-19 для сохранения здоровья ребёнка.

Вакцинация важна так же учащимся, которые проживают в общежитиях.

3 Вакцинация детей 12-17 лет проводится на добровольной основе по письменному заявлению одного из родителей или законного представителя.

- с 12-летнего возраста после родителей или официального представителя;
- с 16 лет - с самого подростка;
- в присутствии вакцинируемого подростка;
- вакцины Спутник МВ (УФ-де-НСВР2-Вак МВ), одобренной на дату проведения для применения, разработкой на этот вопрос, которые введены в обращение с 23 мая.



Мы можем вместе стать супергероями и спасти мир от эпидемии

Документы для вакцинации: паспорт/свидетельство о рождении, полис, СМОЛС

1 Какая подготовка требуется перед вакцинацией?

Специальной подготовки не требуется. К вакцинации допускаются дети:

- заполнившие анкету пациента (заполняется родителями/опекунами, если ребёнку нет 15 лет);
- не имеющие противопоказаний к вакцинации (родителям детей, имеющих хронические заболевания, необходимо проконсультироваться с лечащим педиатром) прошедшие обязательный осмотр врача.

Какие побочные эффекты могут быть?

В рамках клинических исследований, выявлено, что реакции могут возникать в первые-вторые сутки после вакцинации и проходят в течение 3-х последующих дней.

Могут развиваться кратковременные общие и местные реакции.

1. общие - непродолжительный гриппоподобный синдром, характеризующийся ознобом, повышением температуры тела, общим недомоганием, головной болью;
2. местные - болезненность в месте инъекции, гиперемия или отечность.

В случае развития указанных или других симптомов после первой прививки, необходимо сообщить об этом врачу перед введением второй дозы вакцины.

Подробнее:
covidspb.net

1 Какая подготовка требуется перед вакцинацией?

Специальной подготовки не требуется. К вакцинации допускаются дети:

- заполнившие анкету пациента (заполняется родителями/опекунами, если ребёнку нет 15 лет);
- не имеющие противопоказаний к вакцинации (родителям детей, имеющих хронические заболевания, необходимо проконсультироваться с лечащим педиатром) прошедшие обязательный осмотр врача.

Подробнее:
covidspb.net

Какие побочные эффекты могут быть?

В рамках клинических исследований, выявлено, что реакции могут возникать в первые-вторые сутки после вакцинации и проходят в течение 3-х последующих дней.

Могут развиваться кратковременные общие и местные реакции:

1. **общие** – непродолжительный гриппоподобный синдром, характеризующийся ознобом, повышением температуры тела, общим недомоганием, головной болью;
2. **местные** – болезненность в месте инъекции, гиперемия или отечность.

Подробнее:
covidspb.net

05

В случае развития указанных или других симптомов после первой прививки, необходимо сообщить об этом врачу перед введением второй дозы вакцины.

Какие взять документы на вакцинацию?

- Полис
- СНИЛС
- Паспорт или свидетельство о рождении

Подробнее:
covidspb.net

06

СДЕЛАЙ ПРИВИВКУ ПРОТИВ COVID-19 – УМЕНЬШИ РИСК ЗАБОЛЕТЬ!

Вакцинация детей 12-17 лет проводится вакциной «Спутник М» («Гам-КОВИД-Вак М»), состоящей из двух компонентов доз, которые вводятся с интервалом 21 день.

#вместенарасстоянии
#мояпрофилактика

ГЦМП ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР
НЕЗАВИСИМОЙ
ГИГИЕНЫ И ПРОФИЛАКТИКИ



ГЦМП
ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР
НЕЗАВИСИМОЙ
ГИГИЕНЫ И ПРОФИЛАКТИКИ

Подробнее
о вакцинации:



covidspb.net

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПОСОВЕТУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ